

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»)

Юридический адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а
тел. приемной: (4742) 30-86-51, факс 27-63-75, e-mail: info@cge48.ru, сайт: www.cge48.ru
ОКПО: 74018062, ОГРН: 1054800204073, ИНН/КПП: 4826045274/482501001

Испытательный лабораторный центр
Адрес места осуществления деятельности: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
в национальной системе аккредитации РОСС RU.0001.510165

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
санитарно-гигиенических исследований и приема образцов
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»



Л. В. Виноградова

Дата утверждения 11.05.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ
№ 3807ФЭ032 от 11.05.2022

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая
2. Заказчик: МУП «Лев Толстовский водоканал», Липецкая область, пос. Лев Толстой, проезд Красноармейский, д. 6
(наименование, контактные данные)
3. Образцы (пробы) отобраны: помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе Нестеровой Е.В.
4. Дата и время отбора образца (пробы): 26.04.2022 15¹⁰ - 15²⁵
5. Дата и время доставки образца (пробы): 26.04.2022 17⁰⁰
6. Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 1-ЗК/ЛТ-2022 от 08.04.2022
7. Место отбора: Администрация сельского поселения Домачевского сельсовета Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Липецкая область, Лев-Толстовский район, с. Домачи (СТФ, летний лагерь) - кран для отбора проб питьевой воды на водоотводящей трубе арт. скважины № 42202404 (ЛТ - 000041)
Юридический адрес: Липецкая область, пос. Лев Толстой, проезд Красноармейский, д. 6
8. Исследования проведены на соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
9. Код образца (пробы): 120.3807.04.22
10. Метод отбора: ГОСТ 31861-2012, в соответствии с планом отбора
11. Условия доставки: автотранспорт, изотермический контейнер t+6°C
12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
13. Дополнительные сведения: пробы упакованы, опломбированы пломбиратором б/н
Информация в протокол вносится на основании акта приема (отбора) образцов (проб) от заказчика

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Подпись

А.И. Быкова
Ф.И.О.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
2.	Фенолы летучие	менее 0,0005	не более 0,001(0,1)	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
3.	Бор	менее 0,05	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (издание 2010 г.)
Сведения о средствах измерения					
№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке		
			Наименование документа о поверке	Дата поверки	Действительны до
1.	Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический Флюорат-02	2351	Свидетельство № С-ВВ/17-12-2021/118399258	17.12.2021	16.12.2022

Дата/период проведения исследования: 26.04.2022 - 04.05.2022

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Настоящий протокол не подлежит частичному воспроизведению.

В случае если образец был предоставлен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора.

Составлен в 3-х экземплярах

окончание протокола

Общее количество страниц 2; страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»)

Юридический адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а
тел. приемной: (4742) 30-86-51, факс 27-63-75, e-mail: info@cge48.ru, сайт: www.cge48.ru
ОКПО: 74018062, ОГРН: 1054800204073, ИНН/КПП: 4826045274/482501001

Испытательный лабораторный центр
Адрес места осуществления деятельности: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
в национальной системе аккредитации РОСС RU.0001.510165

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
санитарно-гигиенических исследований и приема образцов
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»

Л. В. Виноградова

Дата утверждения 11.05.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ
№ 3806ФЭ032 от 11.05.2022

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая
2. Заказчик: МУП «Лев Толстовский водоканал», Липецкая область, пос. Лев Толстой, проезд Красноармейский, д. 6
(наименование, контактные данные)
3. Образцы (пробы) отобраны: помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе Нестеровой Е.В.
4. Дата и время отбора образца (пробы): 26.04.2022 14⁵⁰ - 15⁰⁵
5. Дата и время доставки образца (пробы): 26.04.2022 17⁰⁰
6. Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 1-ЗК/ЛТ-2022 от 08.04.2022
7. Место отбора: Администрация сельского поселения Домачевского сельсовета Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Липецкая область, Лев-Толстовский район, с. Домачи (ток) - кран для отбора проб питьевой воды на водоотводящей трубе арт. скважины № 42204689 (ЛТ - 000040)
Юридический адрес: Липецкая область, пос. Лев Толстой, проезд Красноармейский, д. 6
8. Исследования проведены на соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
9. Код образца (пробы): 120.3806.04.22
10. Метод отбора: ГОСТ 31861-2012, в соответствии с планом отбора
11. Условия доставки: автотранспорт, изотермический контейнер t+6°C
12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
13. Дополнительные сведения: пробы упакованы, опломбированы пломбиратором б/н
Информация в протокол вносится на основании акта приема (отбора) образцов (проб) от заказчика

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Подпись

А.И. Быкова
Ф.И.О.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
2.	Фенолы летучие	менее 0,0005	не более 0,001(0,1)	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
3.	Бор	менее 0,05	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (издание 2010 г.)
Сведения о средствах измерения					
№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке		
			Наименование документа о поверке	Дата поверки	Действительны до
1.	Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический Флюорат-02	2351	Свидетельство № С-ВБ/17-12-2021/118399258	17.12.2021	16.12.2022

Дата/период проведения исследования: 26.04.2022 - 04.05.2022

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Настоящий протокол не подлежит частичному воспроизведению.

В случае если образец был предоставлен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора.

Составлен в 3-х экземплярах

окончание протокола

Общее количество страниц 2; страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»)

Юридический адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а
тел. приемной: (4742) 30-86-51, факс 27-63-75, e-mail: info@cge48.ru, сайт: www.cge48.ru
ОКПО: 74018062, ОГРН: 1054800204073, ИНН/КПП: 4826045274/482501001

Испытательный лабораторный центр
Адрес места осуществления деятельности: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
в национальной системе аккредитации РОСС RU.0001.510165

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
санитарно-гигиенических исследований и приема образцов
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»



Л. В. Виноградова

Дата утверждения 11.05.2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ
№ 3808ФЭ032 от 11.05.2022

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая

2. Заказчик: МУП «Лев Толстовский водоканал», Липецкая область, пос. Лев Толстой, проезд Красноармейский, д. 6

(наименование, контактные данные)

3. Образцы (пробы) отобраны: помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе Нестеровой Е.В.

4. Дата и время отбора образца (пробы): 26.04.2022 15³⁵ - 15⁵⁰

5. Дата и время доставки образца (пробы): 26.04.2022 17⁰⁰

6. Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 1-ЗК/ЛТ-2022 от 08.04.2022

7. Место отбора: Администрация сельского поселения Домачевского сельсовета Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Липецкая область, Лев-Толстовский район, с. Орловка (ток) - кран для отбора проб питьевой воды на водоотводящей трубе арт. скважины № 42202408 (ЛТ - 000042)

Юридический адрес: Липецкая область, пос. Лев Толстой, проезд Красноармейский, д. 6

8. Исследования проведены на соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. Код образца (пробы): 120.3808.04.22

10. Метод отбора: ГОСТ 31861-2012, в соответствии с планом отбора

11. Условия доставки: автотранспорт, изотермический контейнер t+6°C

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

13. Дополнительные сведения: пробы упакованы, опломбированы пломбиратором б/н

Информация в протокол вносится на основании акта приема (отбора) образцов (проб) от заказчика

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Подпись

М.П. А.И. Быкова
Ф.И.О.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
2.	Фенолы летучие	менее 0,0005	не более 0,001(0,1)	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
3.	Бор	менее 0,05	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (издание 2010 г.)
Сведения о средствах измерения					
№ п/п	Наименование, тип, оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке		
			Наименование документа о поверке	Дата поверки	Действительны до
1.	Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический Флюорат-02	2351	Свидетельство № С-ВБ/17-12-2021/118399258	17.12.2021	16.12.2022

Дата/период проведения исследования: 26.04.2022 - 04.05.2022

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Настоящий протокол не подлежит частичному воспроизведению.

В случае если образец был предоставлен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора.

Составлен в 3-х экземплярах

окончание протокола

Общее количество страниц 2; страница 2